

Pflegeanleitung für CASA NOVA Parkett mit BioTop geölt-gewachster Oberfläche

Die Pflege von CASA NOVA Parkett mit BioTop geölt-gewachster Oberfläche natürlich einfach.

Sie haben sich für einen CASA NOVA Parkettboden mit BioTop geölt-gewachster Oberfläche entschieden. Eine Oberflächenbehandlung, die die Veredelung und den Schutz Ihres Bodens auf einen natürlichen Nenner bringt. Sonnenblumenöl, Distelöl und Carnaubawachs schaffen dabei eine seidenmatte Oberfläche, betonen die lebendige Ausstrahlung von Holz und Kork und verleihen den Farben mehr Tiefe und Wärme.

Zum Schutz Ihres wertvollen Bodens dringen die Öle in die Poren der Oberfläche ein und imprägnieren sie. Das Wachs bildet darüber eine schützende Schicht, die den Boden unempfindlich, pflegeleicht und widerstandsfähig macht. Deshalb genügen auch wenige Pflegemaßnahmen, um Ihren CASA NOVA Parkett dauerhaft fit und schön zu erhalten. Welche das sind, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

In den ersten 8 Tagen nach der Verlegung:

*Keine schweren Gegenstände verschieben
Oberfläche nicht abdecken*

Damit die natürliche Schönheit von CASA NOVA Parkett mit BioTop geölt-gewachster Oberfläche möglichst lange erhalten bleibt, legen wir Ihnen besonders ans Herz, Ihren Boden in den ersten 8 Tagen nach der Verlegung schonend zu behandeln:

Verschieben Sie möglichst keine schweren Einrichtungsgegenstände und verzichten Sie auf Teppiche. Verunreinigungen können abgesaugt oder aufgekehrt werden. Bei Bedarf ist eine Feuchtreinigung mit Topfit aus dem Hause Hamberger möglich.

Ist eine starke Beanspruchung des Bodens nicht vermeidbar, empfiehlt es sich, den Boden kurzfristig mit Kartonagen oder Wellpappe abzudecken. Die Abdeckung allerdings bitte nur so lange wie unbedingt notwendig auf dem Fußboden liegen lassen.

Trockenreinigung

In der Regel ist es ausreichend, CASA NOVA Parkett mit BioTop geölt-gewachster Oberfläche mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen. Eine Feuchtreinigung kann jederzeit nach Bedarf durchgeführt werden.

Feuchtreinigung

Wir empfehlen, die Feuchtreinigung Ihrer CASA NOVA Bodenoberfläche, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit Topfit durchzuführen. Topfit ist ein Reinigungsmittel auf der Basis von natürlichen Wachsen.

Und so wird's gemacht:

Auf 5 Liter Wasser werden ca. 25-50 ml (5-10 Verschlusskappen) Topfit gegeben.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt es sich, Topfit höher zu dosieren (ca. 10 Verschlusskappen auf 5 Liter Wasser). Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Hamberger Pflagetuch können Sie den Glanz der Bodenoberfläche optimieren.

Fleckentfernung

Vor der Feuchtreinigung sollten größere Verunreinigungen und Flecken mit Superwachs aus dem Hause Hamberger entfernt werden. Dazu auf die betroffene Stelle gleichmäßig Superwachs auftragen und mit einem Faserpad abreiben. Anschließend mit einem Pflagetuch sauber abwischen und trocknen lassen.

Regelmäßige Pflege

Die Pflege Ihrer CASA NOVA BioTop geölt-gewachsten Oberfläche können Sie, je nach Beanspruchung, von Zeit zu Zeit mit Superwachs durchführen.

Das Superwachs ist ein Pflegemittel auf der Basis von natürlichen Ölen und Wachsen in besonders geruchsmilder, hautverträglicher Ausführung. Die regelmäßige Pflege mit Superwachs sorgt für eine Auffrischung der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet eine lange Lebensdauer von CASA NOVA Parkett.

Pflegeanleitung für CASA NOVA Parkett mit BioTop geölt-gewachster Oberfläche

Und so wird's gemacht:

Vor der Pflege empfehlen wir, den Boden zu reinigen (siehe Kapitel Reinigung).

Anschließend das Superwachs manuell mit einem Hamberger Pfllegetuch oder mit einer geeigneten Pflegemaschine dünn und gleichmäßig auftragen. Wir empfehlen Ihnen, den Boden abschnittsweise zu behandeln.

Wenn Sie den Glanz Ihrer Oberfläche optimieren wollen, kann die jeweils behandelte Fläche – aufgrund der kurzen Trocknungszeit von Superwachs (ca. 20 Min.) – unmittelbar nach dem Auftragen mit einem Pfllegetuch oder einer Pflegemaschine poliert werden.

Intensivpflege

Für die Intensivpflege empfehlen wir die Anwendung von Ölbalsam aus dem Hause Hamberger. Sie sollten sie in jedem Fall dann durchführen, wenn aufgrund starker Beanspruchung sichtbare Beeinträchtigungen an Ihrem Boden auftreten. Das Ölbalsam ist eine verarbeitungsfreundliche, geruchsmilde Öl-Wachs-Kombination auf der Basis von Sonnenblumenöl, Distelöl und Carnaubawachs.

Und so wird's gemacht:

Der Auftrag von Ölbalsam erfolgt bei kleineren Flächen mit einem Pfllegetuch, bei größeren Flächen mit einer Hamberger Doppelblattspachtel, einer Rolle oder einem Pinsel. Einige Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem Faserpad einreiben. Überschüssigen Ölbalsam mit einem sauberen und trockenen Pfllegetuch abnehmen. Die behandelte Fläche muss nun ca. 8-10 Stunden trocknen. In dieser Zeit sollte die Fläche nicht betreten werden. Danach ist die Behandlung mit Ölbalsam ein zweites Mal in der beschriebenen Art und Weise durchzuführen. Auch hier beträgt die Trocknungszeit ca. 8-10 Stunden. Nach dem Trocknen ist die Fläche mit einem Pfllegetuch auszupolieren.

Anschließend Superwachs dünn und gleichmäßig auftragen und auspolieren. Evtl. auftretende Holzfarbunterschiede gleichen sich im Laufe der Zeit wieder an. Nach ca. 24 Stunden kann die Oberfläche leicht beansprucht werden, voll belastbar ist sie nach drei Tagen.

Renovierung von CASA NOVA Parkett

CASA NOVA Parkett mit BioTop geölt-gewachster Oberfläche kann problemlos partiell repariert werden. Kratzer, kleine Brandflecken und – im Bedarfsfall – sogar Farbflecken können Sie mit Ölbalsam ausbessern.

Und so wird's gemacht:

Im Falle einer partiellen Reparatur ist die betreffende Stelle mit Stahlwolle auszuschleifen, bzw. mit Schleifpapier (Korn 120-150) vorzuschleifen und mit feinem Schleifpapier (Korn 320) nachzuschleifen bis keine Schleifspuren mehr sichtbar sind. Anschließend ist der Schleifstaub sorgfältig zu entfernen. Danach erfolgt die Anwendung von Ölbalsam, wie im Kapitel Intensivpflege erläutert.

Nützliche Hinweise

1. Raumklimatische Bedingungen

Für die Werterhaltung Ihres CASA NOVA Parketts, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 50-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20° C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters. So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

2. Wie Sie Ihren Boden zusätzlich schützen können

Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Zum Schutz unter Sesseln und Bürostühlen empfehlen wir Polycarbonatmatten.

Pflegeanleitung für CASA NOVA Parkett mit BioTop geölt-gewachster Oberfläche

Die Pflege von CASA NOVA Parkett mit BioTop geölt-gewachster Oberfläche

	Topfit aus dem Hause Ham- berger	Superwachs aus dem Hause Ham- berger	Ölbalsam aus dem Hause Ham- berger	Hamberger Pflegetuch	Hamberger Faserpad
					
Nach der Verlegung	-	-	-	-	-
Reinigung	Trockenreinigung	-	-	-	-
	Feuchtreinigung	X	-	X	-
	Fleckentfernung	-	X	X	X
Pflege	-	X	-	X	-
Intensivpflege/Renovierung	-	-	X	X	X